

# HONDA AKKUMULÁTOROS KERTI GÉPEK



# EZ NEM CSAK EGY OKOS TERVEZÉS, EZ EGY ÉLETRE SZÓL...

## ENGINEERING FOR *Life*

Kerti gépeink tervezésekor minden szempontból megfigyeltük a kiskerteket, és sok évtizedes tapasztalatunkat bevetve megalkottuk a megoldást a felmerülő problémákra. A célunk nem csupán az volt, hogy az adott feladatra a legjobb gépeket hozzuk létre, de az is, hogy élvezet legyen velük a munka és büszkivé tegyük a tulajdonosaikat.



# TARTALOM

03 UNIVERZÁLIS AKKUMULÁTORCSALÁD

07 FŰNYÍRÓK

09 KÉZI ESZKÖZÖK

11 MŰSZAKI ADATOK

13 MIIMO - ROBOTFŰNYÍRÓK

22 MŰSZAKI ADATOK



07 IZY-ON



08 HRX

AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK



09 FŰKASZA



09 LÁNGFŰRÉSZ

KÉZI ESZKÖZÖK



10 SÖVÉNYVÁGÓ



22 ROBOTFŰNYÍRÓK

MIIMO - ROBOTFŰNYÍRÓK

# TARTÓS. MEGBÍZHATÓ. ERŐTELJES. HONDA UNIVERZÁLIS AKKUMULÁTORCSALÁD

A Honda Li-ion akkumulátorai a vezeték nélküli termékcsalád minden tagjával jól működik és a feltöltésük is csupán percekbe telik. Egyszerűen csatlakoztassa hatékony Honda akkumulátorunkat valamely Honda akkus géphez és élvezze a folyamatos, ingadozásmentes teljesítményt és a jelentősen megnövelt üzemidőt a Thermo Smart technológiának köszönhetően kertjének minden szegletében.



## MINDENHOVA ILLESZKEDIK

Háromféle méret, hogy biztosan megtalálja az Ön feladatainak megfelelőt, legyenek azok kicsik, vagy nagyok.

## THERMO SMART TECHNOLOGIA

A Thermo Smart technológia javítja a hőelvezetést, és folyamatosan magas áramfelvételt tesz lehetővé, így még nehéz körülmények között is kiemelkedő teljesítményt nyújt.



## HŰTÉS ÉS KONDÍCIONÁLÁS

Az optimális akkumulátor-élettartam és teljesítmény érdekében a Honda új 2 és 8 amperes töltői kompatibilisek az összes Honda akkus kerti szerszámmal és akkumulátorral. Míndkettő rendelkezik beépített hűtőventilátorral a magas hőmérséklet szabályozására és olyan technológiákkal, amelyek ténylegesen helyreállítják az akkumulátort töltés közben.



## TELJES KOMPATIBILITÁS

Könnyen feltölthető akkumulátoraink cserélhetők, és úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen illeszkedjenek minden akkus gépünkhöz. Az akkumulátorok 2, 4 és 6 amperórás változatban kaphatók, így kiválaszthatja a hely- és energiaigényének megfelelő méretet és kapacitást.



ÚJ

36V 2,0 Ah  
DP3620XA E36V 4,0 Ah  
DP3640XA36V 6,0 Ah  
DP3660XA

## AKKUMULÁTOROK

A Honda univerzális akkumulátorkínálata

TÖLTÉSI ADATOK				
MODELLEK	TÖLTŐÁRAM (AMP)	TÖLTÉSI IDŐ 80%-RA (PERC)	TÖLTÉSI IDŐ 100%-RA (PERC)	TÖLTŐ TÖMEGE
36V 2,0 Ah	8	15	25	0,82 kg
36V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg

AKKUMULÁTORVÁLASZTÉK						
MODELLEK	AJÁNLÁS	HASZNÁLAT	VÉDELEM	MAXIMUM ÁRAMERŐSSÉG	TÖMEG	THERMO SMART TECHNOLOGIA
36V 2,0 Ah	Kisebb kert	Könnyű	IP56	22 A	720 g	Igen
36V 4,0 Ah	Közepes kert	Közepes	-	24 A	1,3 kg	Igen
36V 6,0 Ah	Nagy kert	Nehéz	-	24 A	1,3 kg	Igen

A töltők és az akkumulátorok külön kaphatók

# IPARÁG VEZETŐ TECHNOLÓGIA

# ELŐNYÖK

## FŰNYÍRÓK

Alapkövetelményként akkumulátoros fűnyíróink magukba foglalják mindazt az innovációt és technológiát, amelyet benzines társaiknál már sikerrel alkalmaztunk, mint a Versamow™ mulcsozórendszer a HRX-eknél, vagy a Select Drive az izy-ON modelleknél, hogy minden kert és kertész igényeinek megfeleljenek. Az összes modellünk ugyanazzal az akkumulátorral működik, melyet néhány perc alatt újratölthetünk, és egyetlen feltöltéssel akár 450m<sup>2</sup> területet is kezelhetünk\*.

\*6,0 Ah DP3660XA akkumulátorral mérve.  
A kezelt terület mérete függ a fű sűrűségétől, hosszától és nedvességétől, a vágási magasságtól, a pázsit lejtőitől és az indítások gyakoriságától.



### VERSAMOW™ SELECTIVE MULCSOZÁS

Az integrált mulcsozás azt jelenti, hogy egyszerűen egy kar állításával mulcsozhat, összegyűjthet vagy kiüríthet.



### VERSAMOW™ VARIABLE MULCSOZÁS\*

7 fokozatban állítható a mulcsozás, Ön dönti el, hogy mennyi fű kerüljön vissza a talajba vagy begyűjtésre.



### PRÉSELT ACÉL, PORFÚJT FŰNYÍRÓHÁZ

Elérhető az izy-ON modelleken. Tartósság és teljesítmény. Ez a könnyű és strapabíró burkolat könnyen manőverezhető, és ellenáll a korróziónak és az UV sugárzásnak.



### POLYSTRONG HÁZ\*

Hihetetlenül erős és tartós polimer anyagokból készült; ez a burkolat rendkívüli módon ellenáll a törésnek, az UV-sugárzásnak és a korróziónak.



### SELECT DRIVE\*

A komfort fokozása céljából a Select Drive segítségével pontosan beállíthatja az Önnek éppen megfelelő haladási sebességet.



### CSENDES MÓD\*

5 dB-lel csökkenti a zajkibocsátást, de továbbra is a normál módhoz hasonló nyomatókat kínál.



### VÍZÁLLÓSÁG

Fűnyíróink vízállóak és a könnyebb karbantartás érdekében slaggal tisztíthatók (magasnyomású mosóval NEM!)



### KÖZPONTI MAGASSÁG-ÁLLÍTÁS\*

A HRX fűnyíró vágási magasságának beállítása egyszerű, és lehetővé teszi a burkolat leengedésének vagy emelésének pontos rögzítését.

\* Csak a HRX modelleken.

## KÉZI ESZKÖZÖK

Hatékony, hasznos és kényelmes, ez a munkára teremtett termékcsalád mindent biztosít, ami a feladat elvégzéséhez szükséges. Mindegyik gépet a Honda univerzális akkumulátorrendszere hajtja meg, amely állandó teljesítményt biztosít. Nincsenek zsinórok, nincsenek kompromisszumok, valójában semmi sem állhat az útjába.



## KÖNNYŰ KIALAKÍTÁS

A Honda új akkus kerti szerszámai könnyűek és sokáig kézben tarthatók, így kényelmesen használhatók, ameddig csak szükséges.

## KÉNYELMES FOGÁS

A kiterjedt kertészeti feladatok fokozott kényelmet igényelnek. A szegélynyírón található hordszj mellett személyre szabható fogantyú is található a sövénynyírón és a szegélynyírón is, ami megkönnyíti az egyensúlyozást és a gép kényelmes kezelését.



## VARIABLE SPEED VEZÉRLÉS

Élvezze a korlátlan irányítást a fokozatmentesen állítható ravasz segítségével, melyet a fűkaszán és a lombfűjón is megtalál. Tökéletesen beállított sebesség minden feladatra.

## VEZETÉK NÉLKÜLI SZABADSÁG

Teljesítmény és tartósság kezdetektől a befejezésig. Kézi szerszámainkat úgy alkottuk meg, hogy minden kert igényeinek megfeleljenek.

## KOMPROMISSZUM NÉLKÜLI ERŐ

# IZY-ON

Izy-ON fűnyírónk fel van szerelve erővel és tartóssággal, minden kertész igényének megfelelően. A Versamow™ szelektív mulcsozás lehetővé teszi a levágott fű összegyűjtését vagy mulcsozását, míg az egysebességes sebességváltó és a rugalmas vágómagasság-beállítás szabadságot ad a fűnyíráshoz, legyen, ahogy Ön szeretné. Az IP54 időjárásálló tanúsítvánnyal, a kopásálló, préselt acél burkolattal, az erőteljes szénkefe nélküli motorral és a Honda univerzális akkumulátor-rendszerével a teljesítmény új szintjét élvezheti.

IZY-ON BEPILLANTÁS

**2**

VÁLASZTHATÓ MODELL

**41-46<sup>cm</sup>**

VÁGÓSZÉLESSÉG

**42-50<sup>l</sup>**

FŰGYŰJTŐZSÁK MÉRET

**6**


VÁGÁSI MAGASSÁG

**VÁLASZTHATÓ**

VERSAMOW™ MULCSOZÁS



### FŐBB ELŐNYÖK



Az itt megadott tulajdonságok típusonként eltérőek lehetnek. Ellenőrizze a műszaki adatok táblázatban.



## A JÖVŐ AZ ÖN KEZÉBEN

# HRX

Akkumulátoros HRX fűnyírónk prémium minőségű, intuitív kezelőfelülettel rendelkezik, amelyet közvetlenül a keze ügyébe helyeztek el az élménnyel teli használat érdekében. A Select drive lehetővé teszi a kényelmes „tempomat” beállítás kiválasztását. A csendes üzemmód tovább csökkenti a zajszintet, és az egykaros magasságállítás segítségével könnyedén kiválaszthatja a kívánt vágási magasságot. Míg az alacsony súrlódású penge, az 1,8 kW-os motor és a Honda univerzális akkumulátorrendszere mindig maximális teljesítményt biztosít.

HRX BEPILLANTÁS

**1**  
VÁLASZTHATÓ MODELL

**47<sup>cm</sup>**  
VÁGÓSZÉLESSÉG

**75<sup>L</sup>**  
FÜGYŰJTŐZSÁK MÉRETE

**7**  
VÁGÁSI MAGASSÁG

**VÁLTOZÓ**  
VERSAMOW™ MULCSOZÁS



### FŐBB ELŐNYÖK



ÁLLÍTHATÓ  
SEBESSÉG



VERSAMOW™  
VARIABLE  
MULCSOZÁS



CSENDES MÓD



# ERŐ, AMIRE SZÁMÍTHAT

# SZEGÉLYVÁGÓ

# & LÁNCFŰRÉSZ

ÚJ

Könnyű kezelhetőség és veszteségmentes használat. Akkus szegélyvágónk 33 cm-es vágószélességgel rendelkezik és elég erős ahhoz, hogy könnyedén elbánjon a vastagabb fűszálakkal és gazzal. A koppintós damilfej segítségével adagolható a damil szál, így folyamatos munkára van lehetőség kompromisszumok nélkül. A géphez tartozó heveder és a fogantyú teljes mértékben állítható, ezzel biztosítva a megfelelő tartást és kiegyensúlyozottságot.

Ház körüli munka, favágás vagy tűzifa aprítás – univerzális, cserélhető 36 V-os akkumulátorunkkal és könnyű, precíz láncfűrészünkkel gyerekjáték lesz. Jól kidolgozott kialakításával, zökkenőmentes vágási teljesítményével és olyan alapvető biztonsági jellemzőkkel, mint a visszacsapó fék, ez a láncfűrész kiválóan megfelel az Ön igényeinek. Függetlenül attól, hogy puha vagy keményfával dolgozik, az automatikus fordulatszám-szabályozónk könnyedén alkalmazkodik a nyomatékhoz, így biztosítva a munka pontos elvégzését.



# KÖNNYŰ KARBANTARTÁS SÖVÉNYVÁGÓ & LOMBFÚJÓ

ÚJ

A gyémántcsiszolt svájci vágópengékkel az új akkumulátoros sövénynyírónk könnyedén megbirkózik akár 28 mm vastag ágakkal. Precíz vágási képesség, amely a előnyt jelent, ha rakoncátlan galagonyával vagy vadon élő borbolya sövénnel szembesül. Fűrészlap (nagyoló) résszel is van felszerelve a különösen nehéz területek kezelésére.

Innovatívan nagy mennyiségű levegő szállítására tervezett új, könnyű akkus lombfújónk tökéletes eszköz a levelek, törmelék és kerti hulladék egyszerű eltakarítására. Változtatható fordulatszám-szabályozással rendelkezik, amely lehetővé teszi az akkumulátor hatékonyabb használatát, valamint egy szénkefe nélküli motorral, amely optimális teljesítményt és hosszabb üzemidőt biztosít.



# MŰSZAKI ADATOK

	IZY-ON		HRX
	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB
			
Vágószélesség (cm)	41	46	47
Ház anyaga	Acél	Acél	Polystrong
Motor névleges teljesítménye (KW/rpm)	1,0/2.900	1,8/2.800	1,8/2.600 (normál) / 2.200 (csendes mód)
Hajtás	Tolós	1 sebesség	Variable Select Drive
Sebesség (m/s)	-	0,90	0-1,3
Mulcsozás (Versamow™ selective / variable)	-	Választható	Fokozatmentesen változtatható
Mulcs szett	-	-	-
Pozíciók & Vágási magasság állítás (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	7 (25-79)
Magasság állítási pont(ok)	2	2	1
Fűgyűjtő zsák mérete (l)	42	50	75
Zajszt dB(A)*	89	92	92 (normál) / 88 (csendes mód)
Száraz tömeg (kg)	23	27	36,5
Méreték (H x Sz x M (mm))	1.415 x 453 x 980	1.430 x 497 x 980	1.580 x 530 x 995

- Nem elérhető





## SZEGÉLYVÁGÓ

## SÖVÉNYVÁGÓ

## LOMBFÚJÓ

## LÁNCFŰRÉS

HHT 36 BXB



HHH 36 BXB



HHB 36 BXB



HHC 36 BXB



2,0 Ah üzemidő (perc)	16 <sup>A</sup>	65	6 <sup>AA</sup>	35
4,0 Ah üzemidő (perc)	40 <sup>A</sup>	125	11 <sup>AA</sup>	75
6,0 Ah üzemidő (perc)	55 <sup>A</sup>	185	18 <sup>AA</sup>	115
Tengely típusa	Egyenes	-	-	-
Kiegészítők: TKoppintós damilfej	Igen	-	-	-
Heveder	Igen	-	-	-
Tömeg akku nélkül (kg)	3,3	3,5	2,8	3,5
Zajsztint dB(A)*	91	93	98	104
Névleges levegő mennyiség (m/s)	-	-	56 <sup>**</sup>	-
Maximum szélesebbesség (m <sup>3</sup> /h)	-	-	780 <sup>**</sup>	-
Kés hossza (mm)	-	600	-	-
Kések közötti távolság (mm)	-	35	-	-
Kés típusa	-	Dupla élű kések	-	-
Löketszám [vágás/perc]	-	3.200	-	-
Egyéb	Növényterelő	-	-	-
Láncsebesség m/s	-	-	-	14
Láncvezető hossza (cm)	-	-	-	35
Fűrészlánc típusa	-	-	-	Oregon Advance Cut
Fűrészlánc kiosztása	-	-	-	3/8" alacsony profil
Vezetőszár vastagsága (mm)	-	-	-	1,1
Max. vágási átmérő (cm)	-	-	-	31
Kenőolaj mennyisége (ml)	-	-	-	150

\* Garantált hangszint a 2000/14/EC - 2005/88/EC szerint.

\*\* Szűkítővel.

<sup>A</sup> Adatok az alábbiak szerint: Kés /Normál koppintós damilfej (damillal).

<sup>AA</sup> A termékek tesztelése terhelés nélkül.

A modellválaszték országoként eltérő lehet. Keresse fel Honda márkakereskedőjét.

# IPARÁG VEZETŐ TECHNOLÓGIA ELŐNYÖK

## ELÉRHETŐ A HRM 40 LIVE / 70 LIVE MODELLEKEN

Kis Miimo innovatív funkciói segítségével soha nem látott könnyedséggel biztosíthatja pázsitja tökéletes állapotát.



### MII-MONITOR APP

Csatlakozzon a Mii-monitor app-ra, hogy lássa Miimo-ja mikor és mennyit nyírja a fűvet – a szükséges beállításokat könnyedén elvégezheti segítségével. Csatlakozás 3G/4G\*\* -n vagy Bluetooth-on keresztül.



### AMAZON ALEXA

Csatlakozzon Amazon Alexa-hoz, mellyel elindíthatja, megállíthatja vagy kezelheti Kis Miimo ütemezését, egy egyszerű kéréssel Alexa felé.



### OKOS IDŐZÍTŐ

Kis Miimo hozzáfér a valós idejű időjárásjelentéshez, így megválasztja a legmegfelelőbb időt a fűnyíráshoz, ezzel is elkerülve a heves záporokat, illetve szárazság esetén visszavesz a tempóból.



### PLACE & MOW

Adjon meg manuálisan egy pontos vágási területet, és figyelje, hogy Kis Miimo-ja könnyedén kezelje a nehezen elérhető helyeket is.



### MAP & MOW

Kis Miimo feltérképezi kertjét, kiszámolja a méretét, és megalkot egy logikus vágási ütemezést annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb módon kezelje a pázsitot.



### VÁLASZTAHÓ SZÉLVÁGÁS\*\*

Tökéletesen nyírt pázsit és szélek egész évben. Teljes mértékben szabályozhatja, hogy Miimo milyen gyakran nyírja le a pázsit széleit.



### AUTOMATA TÖLTŐRENDSZER

Amikor Kis Miimo akkumulátora kezd lemerülni, egyenesen a dokkolóhoz megy és feltölti önmagát, hogy ezután ismét azonnal munkához lásson.



### INTENZÍV VÁGÁS

Ha szükséges, aktiválhatja az Intenzív vágás funkciót, és az egész pázsit mély, alapos vágást kap még nehéz körülmények között is.



### DUPLA VÁGÁS

Extra odafigyelés, amikor a kertnek a legnagyobb szüksége van rá. Miimo automatikusan kétszer nyírja le a fűvet a szezon elején vagy kéthetes szünet után (csak kézi üzemmódban).



### IDŐJÁRÁSÁLLÓ

Eső vagy napsütés, Kis Miimo IPX4 vízálló design-ja állja a sarat kedvezőtlen időjárási körülmények között is.



### LOGIKUS VÁGÁSI MINTA

Kis Miimo hatékonyan és logikusan nyír, olyan szisztematikus mintázatban, amely 5 méteres csíkokat hoz létre a pázsiton.



### MIKRO MULCSOZÁS

Trágyázzon nyírás közben – Kis Miimo mikro mulcsozási technológiája révén kicsire aprítja a levágott fűvet, és egyenletesen eloszlatja a részecskéket a pázsiton.

## KIS MIIMO VÁLASZTÉK

# KIS MIIMO

## 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

Intelligens megoldás a tökéletes pázsithoz. Ez az innovatív robotfűnyíró kiveszi a kemény munkát az Ön kezéből. Miimo a legokosabb módja annak, hogy tökéletes pázsitot alkossunk és egész évben így is tartsuk. Kiszámolja a hely méretét, és a Map & Mow technológiát használja a kerti díszek és bútorok okos körbevágásához. Egyedi fűnyírási naptárt is készít az Intelligens időzítő\* segítségével, amellyel nyomon követheti az időjárást és a fű növekedési sebességét. A Mii-Monitor alkalmazással\* és az Amazon Alexa\* csatlakozási lehetőséggel távolról is elvégezheti a beállításokat, és akár hangutasításokkal is aktiválhatja a fűnyírót. Miimo-ja biztonsága pedig garantált az egyedi biztonsági kóddal – ez beállít egy védőriasztót, amely megszólal, ha valaki felveszi a Miimo-t, biztosítva, hogy tulajdonosán kívül senki ne tudja használni.

KIS MIIMO BEPILLANTÁS

**400-700m<sup>2</sup>**

VÁGÁSI TERÜLET

**45-75perc**

VÁGÁSO IDŐ

**45-60perc**

TÖLTÉSI IDŐ

**15°**

MAX EMELKEDŐ

**30-50mm**

VÁGÁSI MAGASSÁG



\*\*Elérhető a HRM 70 Live modelleken.

# IPARÁG VEZETŐ TECHNOLÓGIA ELŐNYÖK

## ELÉRHETŐ A HRM 1000 / 1500 LIVE / 2500 LIVE / 4000 LIVE MODELLEKEN

Miimo robotfűnyíróink képesek a teljesen önálló működésre, de ha szeretne egy kis extra beállítást elvégezni, arra is van lehetősége.



### MII-MONITOR APP

Csatlakozzon a Mii-monitor app-ra, hogy lássa Miimo-ja mikor és mennyit nyírja a fűvet – a szükséges beállításokat könnyedén elvégezheti segítségével. Csatlakozás 3G/4G\*-n vagy Bluetooth-on keresztül.



### MEGNÖVELT VÍZÁLLÓSÁG

Minden Miimo modellünk biztonságosan használható esőben is, de a megnövelt vízállóság miatt a HRM 4000 LIVE modellek akár slaggal is tisztíthatók (NEM magasnyomású mosóval!)



### FLEXIBILIS DOKKOLÁS

A dokkolóállomás diszkrétén elhelyezhető - terazon, sarokban, esetleg egy bokor, vagy melléképület mögé rejtve. Miimo onnan is hazatalál.



### AMAZON ALEXA<sup>†</sup>

Csatlakozzon Amazon Alexa-hoz, mellyel elindíthatja, megállíthatja vagy kezelheti Kis Miimo ütemezését, egy egyszerű kéréssel Alexa felé.



### AUTOMATA VÁGÁSI MAGASSÁG ÁLLÍTÁS (HRM 4000)

Állítsa be a Miimo-t úgy, hogy fixen 20-60 mm között vágjon. Vagy hagyja, hogy a Miimo automatikusan az Ön által választott magassághoz igazodjon a fű növekedési sebességétől függően.



### SZABAD ZÓNÁK<sup>\*\*</sup>

A szabad zónák lehetővé teszik, hogy úgy állítsa be Miimo-ját, hogy bizonyos területeken kihagyja a fűnyírást, elkerülje a potenciális veszélyeket, vagy hagyja, hogy a természetesen növekedjen minden.



### MULTI MIIMO/EGYÁS MELLETT

Használjon egyszerre több Miimo-t a gyorsabb vágás kedvéért, vagy alakítson ki nekik eltérő zónákat az "egymás mellett" funkcióval.



### FLOTTA MANAGEMENT

Ellenőrizze Miimo flottája állapotát a Mii-Monitor alkalmazással. Nevezzen el minden Miimo-t, küldjön egyéni vagy csoportos parancsokat, módosítsa a beállításokat, és kövesse a Live modelleket a térképképen.



### MIKRO MULCSOZÁS

Trágyázzon nyírás közben – Miimo mikro mulcsozási technológiája révén kicsire aprítja a levágott fűvet, és egyenletesen eloszlatja a részecskéket a pázsiton.



## OKOS KIALAKÍTÁS

Miimo-ink a való világ kihívásaira készültek - ez azt jelenti, hogy a biztonság az első.



### BIZTONSÁG MINDENK ELŐTT

Miimo új és továbbfejlesztett 360°-os érzékelői megfelelnek a gyermekek és háziállatok körüli használat minden biztonsági követelményének. Miimo irányt változtat, ha akadályokat észlel, és felemeléskor azonnal leállítja a késeket.

### LOPÁSGÁTLÓ

Az egyedi biztonsági kód beállít egy védelmi riasztást, amely megszólal, ha valaki felveszi Miimo-t, biztosítva ezzel, hogy tulajdonosán kívül senki ne tudja használni.

### KAPASZKODÁSI KÉPESSÉG

Optimális súlyponttal és tapadással Miimo akár 25°-os lejtőket is képes tökéletesen kezelni, és nem akad el az egyenetlen talajon.



### GPS TRACKING<sup>†</sup>

Kövesse nyomon fűnyíróját a Mii-Monitor alkalmazáson keresztül, és állítson be egy geokerítést a biztonsági riasztások védelmére, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Miimo biztonságos és jól működik.



### TEREPKEREKEK\*\*

A szélesebb és mélyebb mintázat megakadályozza a sár és a levelek megtapadását a kerekeken.



### OKOS IDŐZÍTŐ<sup>†</sup>

Miimo hozzáfér a valós idejű időjárásjelentéshez, így megválasztja a legmegfelelőbb időt a fűnyíráshoz, ezzel is elkerülve a heves záporokat, illetve szárazság esetén visszavesz a tempóból.



### HAZAVEZETŐ SZÁL

Lehetővé teszi, hogy Miimo gyorsabban hazataláljon, vagy visszatérjen a művelési területre, illetve elkerülje a kitaposott utakat. Ezzel a vezetékkel Miimo keskeny, mindössze 60 cm széles átjárókat is képes kezelni.



### MŰHOLD TÁMOGATÁSÚ HAZATÉRÉS<sup>†</sup>

Lehetővé teszi Miimo számára, hogy a dokkoló felé fordulva közvetlenebb úton hazatérjen. Ha útközben hazavezető szálát talál, annak segítségével folytatja útját a dokkolóhoz.

\*\*A HRM4000 Live modellnél alapfelszereltség. A többi modell esetében opcionálisan elérhető kiegészítő.

<sup>†</sup>Csak a Live modelleken elérhető.



# KIS- ÉS KÖZEPES KERTEKBE

# HRM 1000

A Miimo HRM 1000 robotfűnyíró tökéletes állapotban tartja pázsitját. Az egyszerű kijelző lehetővé teszi Miimo könnyű indítását és leállítását. Követi a kert elrendezését, navigál az akadályok között és visszamulcsozza a nyesedéket, hogy egészséges, gondozott pázsitot hozzon létre. Bonyolultabb feladatokhoz Bluetooth kapcsolat segítségével aktiválhatja a plusz funkciókat a Mii-Monitor alkalmazáson keresztül. Miimo kialakításának köszönhetően bármilyen időben működhet, ugyanakkor elég csendes ahhoz, hogy éjszaka dolgozzon anélkül, hogy zavarná Önt vagy szomszédait. Házállatok közelében is biztonságosan használható, mivel a szenzorok érzékelik az emelési mozgást, és ilyenkor azonnal leállítják a pengéket. Miimo intelligenciáját bizonyítja, hogy szükség esetén automatikusan feltölti magát saját dokkolóállomáson keresztül.

HRM 1000 BEPILLANTÁS

**1.000m<sup>2</sup>-IG**

VÁGÁSI TERÜLET

**40perc**

VÁGÁSI IDŐ

**40perc**

TÖLTÉSI IDŐ

**25°**

MAX EMELKEDŐ

**20-60mm**

VÁGÁSI MAGASSÁG



## FŐBB ELŐNYÖK

MII MONITOR  
APPMIKRO  
MULCSOZÁS

# KÖZEPES ÉS NAGY KERTEKBE

# HRM 1500 LIVE & HRM 2500 LIVE

Beépített szélvágás funkcióval, hazavezető szál hozzáadásával Miimo könnyedén megbirkózik a szűk átjárókkal, elkerülve a keréknyomokat a határolókábelek mentén, és egyben növeli a vágás hatékonyságát is. A grafikus kijelzőn vagy a Mii-Monitor alkalmazáson keresztül számos funkció programozható, mint például a szabad zónák beállítása. A Live modelleken push értesítések is elérhetők, így nem is lehetne egyszerűbb Miimo használata az Ön igényei szerint.

A HRM 2500 számos intelligens funkciója megkönnyíti a fűvágást. A dokkolóállomást ott helyezheti el, ahol a legkényelmesebb az Ön számára. Az ütemezett fűnyírás lehetővé teszi a vágás időpontjának kiválasztását. Ezen kívül a LIVE modell a műholdas támogatással történő irányítással, a GPS-követéssel és a Mii-Monitor alkalmazás extra funkcióival, például az intelligens időzítővel, valamint az Alexa-parancsokra való reagálás lehetőségével is rendelkezik.

HRM 1500 LIVE / 2500 LIVE BEPILLANTÁS

**1.500-2500m<sup>2</sup>**

VÁGÁSI TERÜLET

**40perc**

VÁGÁSI IDŐ

**40perc**

TÖLTÉSI IDŐ

**25°**

MAX EMELKEDŐ

**20-60mm**

VÁGÁSI MAGASSÁG

MII MONITOR  
APPFLEXIBILIS  
DOKKOLÁSMULTI MIIMO/  
EGYÉS MELLETTMIKRO  
MULCSOZÁSHAZAVEZETŐ  
SZÁLLIVE  
ELŐNYÖKMŰHOLD  
TÁM.  
HAZA-  
TÉRÉSSZABAD  
ZÓNÁKOKOS  
IDŐZÍTŐGPS  
TRACKINGAMAZON  
ALEXAFLOTTA  
MANAGEMENT

# LEGNAGYOBB TERÜLETEKRE

# HRM 4000 LIVE

Miimo kínálatunk csúcsa az innováció és a tartósság világát hozza el kertjébe.

A fejlett IPX5 vízszigetelés lehetővé teszi Miimo számára, hogy bármilyen időjárási körülmények között dolgozzon és slaggal tisztítható legyen, miközben a nagy teherbírású kerekek – az alapfelszereltség része – tovább bírják, és használat közben kevesebb sárt és levelet halmoznak fel. A HRM 4000 Live egy rugalmasan telepíthető dokkolóállomással is rendelkezik, amely bárhova telepíthető a töltéshez. A fűnyírás egyszerűbbé tétele érdekében a Mii-Monitor alkalmazás lehetővé teszi a vágási magasság távoli beállítását, Miimo indítását, leállítását vagy vezetését, a fűnyírési időket kezelését, valamint a GPS-követés segítségével ellenőrizheti Miimo helyzetét, és behatárolhatja a területet a biztonsági figyelmeztetésekhez. Miimo az Alexa parancsaira is reagál, így még az ujját sem kell mozdítania, fűnyírás közben.

HRM 4000 LIVE BEPILLANTÁS

**3.000-4.000m<sup>2</sup>**

VÁGÁSI TERÜLET

**90perc**

VÁGÁSI IDŐ

**60perc**

TÖLTÉSI IDŐ

**25°**

MAX EMELKEDŐ

**20-60mm**

VÁGÁSI MAGASSÁG



## FŐBB ELŐNYÖK



MII MONITOR APP



FLEXIBILIS DOKKOLÁS



FLOTTA MANAGEMENT



TEREP-KEREKEK



OKOS IDŐZÍTŐ



MIKRO MULCSOZÁS



HAZAVEZETŐ SZÁL



MULTI MIIMO/ EGYMÁS MELLETT



MEGNÖVELT VÍZÁLLÓSÁG



MŰHOLD TÁMOGATÁSÚ HAZATÉRÉS



AMAZON ALEXA



AUTOMATA VÁGÁSI MAGASSÁG ÁLLÍTÁS



SZABAD ZÓNÁK



GPS TRACKING

# KIEGÉSZÍTŐK

## MIIMO KIEGÉSZÍTŐK

Tartozékok széles választéka áll rendelkezésre a teljes Miimo termékcsaládhoz.



MIIMO TÁROLÓZSÁK



MIIMO HÁZ




TÜSKÉS MIIMO KEREKEK

### MUTASSA BE KERTJÉT MIIMO-NAK ONLINE

#### MIIMO FŰNYÍRÁS SZIMULÁCIÓ

Tesztelje le, milyen lenne egy Miimo a saját kertjében! Lehetősége van megadni kertjének határait, majd szimulálni a robotfűnyíró működését. A program még javaslatot is ad arra vonatkozóan, hogy melyik modellt érdemes választani a legjobb végeredmény érdekében.

A QR kód segítségével látogasson el a tervező oldalra és kövesse a tervező utasításait.



### HA EGY PICIT TÖBB SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE

#### KERESSE FEL HONDA KERESKEDŐJÉT

A Honda hivatalos márkakereskedője segíthet eldönteni, melyik Miimo illik kertjéhez, és segít a megfelelő telepítésben is. Kereskedőink magasan képzettek, és speciális oktatáson vettek részt, hogy biztosítsák a problémamentes működést és telepítést, bármilyen legyen is az Ön kertje.

HA EGY KICSIT TÖBB KELL...

# PROFESSZIONÁLIS ELŐNYÖK

## Miimo multi

### HRM 2500 LIVE & HRM 4000 LIVE MODELLEKHEZ

Vannak olyan területek, amelyek egyszerűen túl nagyok ahhoz, hogy a legtöbb robotfűnyíró gondoskodni tudjon róla, anélkül, hogy kis nyíratlan fű-részeket hagyja. A Multi Miimo System megoldja ezt a problémát. Két vagy több Miimo beállítható úgy, hogy egy összefüggő területen működjön, minden egyes gyepfoltot tökéletesen lenyírva. Vagy állítson be mindegyik Miimo-nak saját vágandó területét a Side By Side (Egymás mellett) funkció segítségével.

Ezek a funkciók tökéletes összhangban működnek a flottakezelő rendszerrel, amely lehetővé teszi az egyéni vagy csoportos parancsok figyelését, nyomon követését és elküldését az összes Live Miimo-hoz a dedikált Mii Monitor alkalmazáson keresztül.

Nincs korlátozva azon fűnyírók száma, amelyek együtt tudnak dolgozni. A rendszert 4000 m<sup>2</sup>-t meghaladó területeken való használatra tervezték, 1000 m-es maximális határolókábel-hosszúság mellett. Ideális nagy kertek, sportklubok, szállodai területek és nyilvános parkok számára.

#### ÁLLOMÁS 1

Ha Miimo a dokkolón van, az állomás kikerül a művelendő területek közül

#### ÁLLOMÁS 2







Ha a dokkoló üres, beleolvad a művelési területbe



TEREPKEREKEK

# MŰSZAKI ADATOK

## MIIMO

	HRM 40 LIVE	HRM 70 LIVE	HRM 1000	HRM 1500 LIVE	HRM 2500 LIVE	HRM 4000 LIVE
						
Vágási terület	Akár 400 m <sup>2</sup>	Akár 700 m <sup>2</sup>	Akár 1.000 m <sup>2</sup>	Akár 1.500 m <sup>2</sup>	Akár 3.000 m <sup>2</sup>	Akár 4.000 m <sup>2</sup>
Maximum emelkedő	15° / 27%	15° / 27%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%
Garantált zajszint	63 dB(A)*	63 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	60 dB(A)*
Penge típusa	3 (Lengőkés)	3 (Lengőkés)	3 (Lengőkés)	3 (Lengőkés)	3 (Lengőkés)	3 (Lengőkés)
Vágószélesség	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	220 mm	250 mm
Vágási magasság állítás	Kézi 30 - 50 mm	Kézi 30 - 50 mm	Kézi 30 - 60 mm	Kézi 30 - 60 mm	Kézi 30 - 60 mm	Elektronikus 30 - 60 mm
Töltésenkénti vágási idő	45 perc	75 perc	40 perc	40 perc	80 perc	90 perc
Töltési idő	45 perc	60 perc	40 perc	40 perc	80 perc	60 perc
Vízállóság	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Kapcsolat	Bluetooth és mobil hálózat	Bluetooth és mobil hálózat	Bluetooth	Bluetooth és mobil hálózat	Bluetooth és mobil hálózat	Bluetooth és mobil hálózat
Kijelző	Grafikus	Grafikus	Egyszerű	Grafikus	Grafikus	Grafikus
Beállítás és vágás	Map & Mow	Map & Mow	Beállítás varázsló	Beállítás varázsló	Beállítás varázsló	Beállítás varázsló
Műholdas vezérlés	-	-	-	Igen	Igen	Igen
Amazon Alexa kapcsolat	Igen	Igen	-	Igen	Igen	Igen
Dokkolóállomás helyzete	Csak párhuzamos	Csak párhuzamos	Csak párhuzamos	Párhuzamos és szemből	Flexibilis	Flexibilis
Szállított határolókábel és tüske	125 m / 180 tüske	175 m / 240 tüske	telepítő készlet külön kiegészítő	telepítő készlet külön kiegészítő	telepítő készlet külön kiegészítő	telepítő készlet külön kiegészítő
Hossz x Szél x Mag	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	690 x 555 x 300 mm
Súly	8,1 kg	7,6 kg	11,3 kg	11,5 kg	11,8 kg	14,5 kg



# HONDA TERMÉKEK VILÁGA

Minden innovatív Honda termék inspiráció a következőhöz, elkötelezettek vagyunk, hogy éltre szóló gépeket teremtsünk - fűnyíró traktoraink kényelmétől és intuitív vezérlésétől Miimo robotfűnyíróink teljes autonómiájáig és azon túl. Tapasztalatainkat felhasználtuk technológiailag fejlett hómarók és csónakmotorok létrehozásához, jelen vagyunk a magas minőségű ipari szivattyúk és áramfejlesztők piacán, beépíthető benzinmotorjaink pedig a világ minden táján a legkedveltebb erőforrásoknak számítanak.

A részletekért keresse márkakereskedőjét.

**HONDA**  
Robotfűnyírók

**Miimo**  
honda-miimo.com

Rákosi Zsolt  
+36 20 9776 885  
miimo@hondashop.hu



Wünsch Kft.  
2120 Dunakeszi, Vereckei utca 12.