

HONDA

ROBOTFŰNYÍRÓK



ENGINEERING FOR *Life*

NEM CSAK OKOS TERVEZÉS, EGY ÉLETRE SZÓL

ENGINEERING FOR *Life*

Kerti gépeink tervezése során megvizsgáltuk az életet a lehető legtöbb aspektusból, és több évtizedes tapasztalatunkat beleadtuk a technológia kifejlesztésébe, valamint abba, hogy valós megoldást nyújtsunk a felmerülő problémákra. Nem csupán a lehető legjobb gépeket akartuk megalkotni, de olyan termékeket akartunk gyártani, amelyekkel öröm a munka és büszke lehet rá a tulajdonosa.



TARTALOM

- 03 KIS MIIMO ELŐNYEI
- 04 KIS MIIMO HRM 40/70
- 05 HRM 310 / 520 / 3000 / 3000 LIVE ELŐNYEI
- 07 HRM 310 / 520
- 08 HRM 3000
- 09 HRM 3000 LIVE
- 10 MULTI MIIMO
- 11 KIEGÉSZÍTŐK
- 12 SPECIFIKÁCIÓK
- 13 A HONDA VILÁGA



04 HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE



07 HRM 310 / 520



08 HRM 3000
09 HRM 3000 LIVE




PIACVEZETŐ TECHNOLÓGIA

ELŐNYÖK

ELÉRHETŐ: HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

A füves területek tökéletes állapotát legkönnyebben az intuitív tulajdonságokkal rendelkező kis Miimo-kkal őrizheti meg.



MII-MONITOR APP*

Csatlakoztassa fűnyíróját a Mii-Monitor applikációhoz hogy lássa, mikor, milyen gyakran nyírja a fűvet Miimo. Szükség esetén könnyedén megváltoztathatja a fűnyíró beállításait.



AMAZON ALEXA*

Az Amazon Alexa-hoz való csatlakozás segítségével úgy indíthatja el, állíthatja le vagy változtathatja meg a beállításokat, hogy egyszerűen megkéri erre Alexát.



OKOS IDŐZÍTŐ*

Kis Miimo ellenőrzi az aktuális időjárást és ez alapján jelöli ki a legkedvezőbb időszakot a fűnyíráshoz, elkerülve a heves esőzéseket; valamint szárazság esetén ritkábban vág.



PLACE & MOW

Adjon meg precízen kézzel egy vágási területet, és figyelje, hogy Kis Miimo-ja könnyedén vágja a nehezen elérhető helyeket is.



MAP & MOW

A Kis Miimo feltérképezi kertje elrendezését, kiszámítja annak méretét, fűnyírási naptárt készít, és logikusan a legintelligensebb módon vágja le a pázsitot.



SZELEKTÍV SZÉLVÁGÁS**

Élvezze az egységes fekvületet egész évben. A Kis Miimo szabályozza, milyen gyakran legyen szélvágás a nyírási területen.



AUTOMATA TÖLTÉS RENDSZER

Ha Kis Miimo lemerül, egyenesen rááll a dokkolóra és feltölti magát, mielőtt ismét visszatérne a területre fűvet nyírni.



INTENZÍV VÁGÁS

Ha szükséges, aktiválhatja az Intenzív vágás funkciót, és az egész pázsit kap egy mély, alapos vágást - még nehéz körülmények között is.



DUPLA VÁGÁS

Extra odafigyelés, amikor a kertnek a legnagyobb szüksége van rá. Miimo automatikusan kétszer nyírja le a fűvet a szezon elején vagy egy kététes szünet után (csak kézi üzemmódban).



VÍZÁLLÓ

Esik vagy süt, a Kis Miimo IPX4 időjárásálló kialakítása biztosítja, hogy a legtöbb időjárási körülményt elviseli.



LOGIKUS VÁGÁSI MINTÁZAT

A Kis Miimo hatékonyan és logikusan nyír olyan szisztematikus mintázatban, amely tökéletesen vágott 5 méteres csíkokat alkot a pázsiton.



MICRO MULCSOZÁS

Trágyázzon nyírás közben – A Kis Miimo mikro mulcsozási technológiája finoman felszeleteli a levágott fűvet, és egyenletesen eloszlatja a részecskéket a talajon.

— KIS MIIMO CSALÁD

KIS MIIMO

40 / 40 LIVE / 70 LIVE

Intelligens megoldás a tökéletes pázsithoz. Ez az innovatív robotfűnyíró kiveszi a kemény munkát az Ön kezéből. Miimo használata a legokosabb módja annak, hogy tökéletes pázsitot alkossunk, és egész évben így is tartsuk. Kiszámolja a hely méretét, és a Map & Mow technológiát használja a kerti díszek és bútorok okos körbevágásához. Egyedi fűnyírási naptárt is készít az Intelligens időzítő* segítségével, amellyel nyomon követheti az időjárást és a fű növekedési sebességét. A Mii-Monitor alkalmazással* és az Amazon Alexa* csatlakozási lehetőséggel távolról is elvégezheti a beállításokat, és akár hangutasításokkal is aktiválhatja a fűnyírót. Miimo-ja biztonsága pedig garantált, egyedi biztonsági kóddal – ez beállít egy védőriasztót, amely megszólal, ha valaki felveszi a Miimo-t, biztosítva ezzel, hogy Önön kívül senki ne tudja használni.

KIS MIIMO ALAPADATOK

400-700m²

VÁGÁSI TERÜLET

45-75mins

VÁGÁSI IDŐ

45-60mins

TÖLTÉSI IDŐ

15°

MAX EMELKEDŐ

30-50mm

VÁGÁSI MAGASSÁG



*Csak a HRM 40 Live és HRM 70 Live modelleken.
**Csak a HRM 70 Live modellen.

PIACVEZETŐ TECHNOLOGIA

ELŐNYÖK

ELÉRHETŐ: HRM 310 / 520 / 3000 / 3000 LIVE

Miimo robotfűnyíróink teljesen automatizáltak, ha mégis egy kis extra beállításra van szüksége, az alábbiak segítségével könnyedén megteheti.



MII-MONITOR APP*

Nyissa meg a Mii-monitor alkalmazást, és nézze meg, hogy a Miimo mikor és milyen gyakran tervez fűnyírást – és könnyedén elvégezheti a szükséges beállításokat. 3G/4G** vagy Bluetooth[†] segítségével kapcsolódik.



MEGNÖVELT VÍZÁLLÓSÁG*

Minden Miimo modell biztonságosan használható esőben, de a továbbfejlesztett vízállóság segítségével a HRM 3000 akár slaggal is mosható.



FLEXIBILIS DOKKOLÁS*

A dokkolóállomás elhelyezhető diszkrétan a sarokban, a terület szélén, vagy akár egy bokor alatt is, Miimo meg fogja találni az utat hazafelé.



AMAZON ALEXA**

Az Amazon Alexa-hoz való csatlakozás segítségével úgy indíthatja el, állíthatja le vagy változtathatja meg a beállításokat, hogy egyszerűen megkéri erre Alexát.




AUTOMATIKUS VÁGÁSI MAGASSÁG ÁLLÍTÁS*

Ahogy csak szeretné. Miimo egy meghatározott magasságot fog vágni 20-60 mm között. Állítsa be elektronikusan a fű növekedési sebességétől függően.



FLOTTA MANAGEMENT*

Ellenőrizze Miimo flottája állapotát a Mii-monitor alkalmazással, és küldjön egyedi parancsokat, módosítsa a beállításokat és nevezze el mindegyiket a térkép-képernyőn történő egyszerű követés érdekében.



AUTOMATIKUS TÖLTÉS RENDSZER

Ha Miimo lemerül, egyenesen rááll a dokkolóra és feltölti magát, mielőtt ismét visszatérne a területre fűvet nyírni.



MICRO MULCSOZÁS

Trágyázson nyírás közben – Miimo mikro mulcsozási technológiája finoman felszeleteli a levágott fűvet, és egyenletesen eloszlatja a részecskéket a talajon.



ZÓNA MANAGEMENT

Teljes lefedettség és ellenőrzés. A Zóna Management technológia segítségével döntse el, mikor és hol nyírjon Miimo.


*Csak a HRM 3000 és HRM 3000 Live modelleken.

**Csak a HRM 3000 Live modellen.

†Csak a HRM 3000 modellen.

OKOS DESIGN

Miimo-ink a valódi világban dolgoznak, ezért első a biztonság, ami alapvető minden termékünk esetében.



ELSŐ A BIZTONSÁG

A Miimo biztonságosan használható gyermekek és háziállatok közelében. A 360°-os ütésérzékelők segítségével irányt változtatnak, ha akadályokat észlelnek, és felemelkednek azonnal leállítják a késeiket.

LOPÁSGÁTLÓ

Ha valaki felveszi a Miimo-t beindul egy riasztó rajta, amelyet csak a saját PIN kódjával lehet leállítani, biztosítva ezzel, hogy a tulajdonosán kívül senki ne tudja használni.

EMELKEDŐK

A gyorsreakciós emelésérzékelők és a magas szintű tapadás segítségével Miimo akár 25°-os lejtőket is képes vágni, és nem akad el az egyenetlen talajon.



GPS NYOMKÖVETÉS**

Kövesse nyomon fűnyíróját a Mii-Monitor alkalmazáson keresztül, és állítson be egy geokerítést a biztonsági riasztások védelmére, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Miimo biztonságos és jól működik.



HIGGYE EL, MIIMO MINDENT ELINTÉZ

310/520

A Miimo HRM 310 és 520 robotfűnyíró család tökéletes állapotban tartja a pázsitot. Minimális erőfeszítéssel Miimo követi a kertje elrendezését, eligazítja az akadályokat és visszamulcsozza a nyesedéket, hogy egészséges, gondozott pázsitot hozzon létre. Miimo kellően robusztus ahhoz, hogy bármilyen időjárásban dolgozzon, és csendes, megbízható villanymotorjával akár éjszaka is vághat anélkül, hogy zavarná Önt vagy szomszédait. Háziállatok közelében is biztonságosan használható; a szenzorok érzékelik az emelést, és azonnal leállítják a késeket. Továbbá Miimo annyira okos, hogy szükség esetén saját dokkolóállomásán keresztül képes újratölteni magát.

HRM 310/520 ALAPADATOK

1.500-3.000m²

VÁGÁSI TERÜLET

40-70mins

VÁGÁSI IDŐ

30-60mins

TÖLTÉSI IDŐ

24°

MAX EMELKEDŐ

20-60mm

VÁGÁSI MAGASSÁG



ELŐNYÖK



ZÓNA
MANAGEMENT



MICRO
MULCSOZÁS



AUTOMATIKUS
TÖLTÉS RENDSZER



A terméktulajdonságok modellenként eltérőek lehetnek, pontos adatokat a 14. oldalon talál.

HATÉKONY MEGOLDÁS A GYÖNYÖRŰ PÁZSITHOZ

3000

A Honda HRM 3000 az innováció és a tartósság világát hozza el kertjébe. A fejlett IPX5 vízszigetelés lehetővé teszi, hogy Miimo minden időjárás körülmények között megfelelően működjön, miközben egy rugalmasan telepíthető dokkoló állomás védett helyren várja a töltéshez. Az egyszerűen használható okostelefon-alkalmazás lehetővé teszi a vágási magasság megváltoztatását és Miimo távoli indítását, leállítását vagy vezetését, valamint hozzáférést biztosít a havi időzítőhöz, beállíthatja a vágási dátumokat, és hibajelentést küldhet a kereskedőjének távoli kiértékelés céljából Bluetooth™-kapcsolaton keresztül.

HRM 3000 ALAPADATOK

4.000m²
VÁGÁSI TERÜLET

90mins
VÁGÁSI IDŐ

45mins
TÖLTÉSI IDŐ

25°
MAX EMELKEDŐ

20-60mm
VÁGÁSI MAGASSÁG



ELŐNYÖK



ZÓNA
MANAGEMENT



MICRO
MULCSOZÁS



MEGNÖVELT
VÍZÁLLÓSÁG



MII-MONITOR
APP



AUTOMATIKUS
TÖLTÉS RENDSZER



FLEXIBILIS
DOKKOLÁS



AUTOMATIKUS
VÁGÁSI MAGASSÁG
ÁLLÍTÁS



A TECHNOLÓGIAILAG LEGFEJLETTEBB FŰNYÍRÓ

3000 LIVE

A HRM 3000 LIVE számos lenyűgöző funkcióval rendelkezik a még jobb csatlakoztathatóság és vezérlés érdekében – bárhol is jár a világon. A mobilhálózat használatával, valamint a Mii-monitor alkalmazás segítségével könnyedén kezelheti a fűnyírási időintervallumokat, és a GPS-követés segítségével távolról ellenőrizheti Miimo helyzetét, továbbá behatárolhat egy területet a biztonsági figyelmeztetésekhez. Megkérheti Alexát is, hogy vezérelje a Miimo-t, vagy használja flottakezelő rendszerünket a beállítások nyomon követésére, módosítására és egyedi parancsok küldésére.

HRM 3000 LIVE ALAPADATOK

4.000m²
VÁGÁSI TERÜLET

90mins
VÁGÁSI IDŐ

45mins
TÖLTÉSI IDŐ

25°
MAX EMELKEDŐ

20-60mm
VÁGÁSI MAGASSÁG



ELŐNYÖK



ZÓNA
MANAGEMENT



MICRO
MULCSOZÁS



MEGNÖVELT
VÍZÁLLÓSÁG



FLOTTA
MANAGEMENT



AUTOMATIKUS
TÖLTÉSI RENDSZER



FLEXIBILIS
DOKKOLÁS



AUTOMATIKUS
VÁGÁSI MAGASSÁG
ÁLLÍTÁS



AMAZON
ALEXA



GPS
NYOMKÖVETÉS



MII-MONITOR
APP



HA EGY KIS EXTRA KELL... PROFESSZIONÁLIS MEGOLDÁSOK

Miimo multi

HRM 3000-HEZ ÉS 3000 LIVE-HOZ

Vannak olyan területek, amelyek egyszerűen túl nagyok ahhoz hogy egyetlen robotfűnyíró gondját viselhesse anélkül, hogy kisebb, vágatlan részeket hagyna hátra. A Multi Miimo System megoldja ezt a problémát. Két vagy több Miimo beállítható úgy, hogy összefüggő területen dolgozzanak, minden egyes gyeptoltot tökéletesen lenyírva.

Ez a funkció tökéletes összhangban működik a flottakezelő rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy figyelje, nyomon kövesse és elküldje az egyes parancsokat az összes Miimo-hoz. Válassza a HRM 3000 LIVE-ot, valamint a dedikált Mii-monitor alkalmazást a flotta vezérlésére a világ bármely pontján.

Nincs korlátozva azon fűnyírók száma, amelyek együtt tudnak dolgozni, és a rendszert 4000 m²-t meghaladó területeken való használatra tervezték, 1000 m-es maximális határolókábel-hosszúság mellett. Ideális nagy kertek, sportklubok, szállodai területek és nyilvános parkok karbantartására.

ÁLLOMÁS 1

Amíg Miimo a töltőn van, az állomás és szűk környezete kikerül a vágandó területek közül

ÁLLOMÁS 2

Ha a dokkolóállomás szabad, ismét a vágási terület részét képezi.



TEREPKEREKEK

KIEGÉSZÍTŐK

MIIMO KIEGÉSZÍTŐK

Tartozékok széles választéka áll rendelkezésre a teljes Miimo termékcsaládhoz, hogy az Ön élete még könnyebb legyen Miimo-val.



MIIMO HORDTÁSKA



MIIMO HÁZ



KIS MIIMO KEREKEK


ONLINE SZIMULÁCIÓ*

MIIMO VÁGÁSI SZIMULÁCIÓ

Miimo gyeptervezőnk segítségével elvégezheti a robotfűnyíró beállításait szimuláció alapján és megnézheti, hogyan dolgozik Miimo az Ön kertjében.

Lehetővé teszi, hogy kiválassza azt a területet, amelyet a Miimo-nak vágnia kellene, testreszabhatja a beállításait, és még azt is megtudhatja, melyik modell illik leginkább kertjéhez.

Nyissa meg a [Honda Lawn Planner](#) oldalt, kattintson a Lawn Planner elemre, és kövesse az egyszerű lépéseket.



HA TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE

KERESSE FEL HONDA MÁRKAKERESKEDŐJÉT








Hivatalos Honda Márkaereskedőink segítenek Önnek az Ön kertjébe megfelelő Miimo kiválasztásában, továbbá szükség esetén segítenek Önnel a robotfűnyíró teljes telepítési folyamatában. Kereskedőink magasan képzett szakemberek, akik megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a telepítéseket és beállításokat illetően, bármilyen legyen is az Ön kertje.

*Magyarországon a szolgáltatás csak angol nyelven érhető el.



SPECIFIKÁCIÓK

MIIMO

	HRM 40	HRM 40 LIVE	HRM 70 LIVE	HRM 310	HRM 520	HRM 3000	HRM 3000 LIVE
							
Vágási terület (max.)	400 m ²	400 m ²	700 m ²	1.500 m ²	3.000 m ²	4.000 m ²	4.000 m ²
Vágási sebesség (max.)	29 m ² /h	29 m ² /h	32 m ² /h	83 m ² /h	125 m ² /h	170 m ² /h	170 m ² /h
Maximum meredekség	15o / 27%	15o / 27%	15o / 27%	24o / 45%	24o / 45%	25o / 47%	25o / 47%
Garantált zajszint	63 dB(A)*	63 dB(A)*	63 dB(A)*	61 dB(A)*	61 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*
Kés típusa	3 (Lengőkések)	3 (Lengőkések)	3 (Lengőkések)	3 (Lengőkések)	3 (Lengőkések)	3 (Lengőkések)	3 (Lengőkések)
Vágószélesség	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	250 mm	250 mm
Vágási magasság állítás	Manuális, 30 - 50 mm	Manuális, 30 - 50 mm	Manuális, 30 - 50 mm	Manuális, 20 - 60 mm	Manuális, 20 - 60 mm	Elektronikus, 20 - 60 mm	Elektronikus, 20 - 60 mm
Vágási idő töltésenként	45 perc	45 perc	75 perc	40 perc	70 perc	90 perc	90 perc
Töltési idő	45 perc	45 perc	60 perc	30 perc	60 perc	45 perc	45 perc
Vízállóság	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5	IPX5
Okostelefon applikáció	-	Android és iOS	Android és iOS	-	-	Android és iOS (bluetooth)	Android és iOS
Telepítés és vágás	Map & Mow	Map & Mow	Map & Mow	Telepítő varázsló	Telepítő varázsló	Telepítő varázsló	Telepítő varázsló
GPS Nyomkövetés	-	-	-	-	-	-	Igen
Amazon Alexa csatlakozás	-	Igen	Igen	-	-	-	Igen
Dokkoló helyzete	Sarok és szél	Sarok és szél	Sarok és szél	Csak széleken	Csak széleken	Flexibilis	Flexibilis
Határolókábel és leszurótűskék	125 m / 180 tűske	125 m / 180 tűske	175 m / 240 tűske	-	-	-	-
Hossz. x széless. x magass.	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	635 x 550 x 287 mm	635 x 550 x 287 mm	710 x 550 x 301 mm	710 x 550 x 301 mm
Tömeg	8,0 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg	14,0 kg

*Garantált zajszint mérés 2000/14/EC - 2005/88/EC szerint.



A HONDA VILÁGA

Minden innovatív Honda termék inspirálja a következőt, hiszen elköteleztünk vagyunk, hogy nagy teljesítményű, életre szóló termékeket alkossunk. A fűnyírótraktoraink kényelmétől és intuitív vezérlésétől Miimo robotfűnyíróink teljes autonómiájáig... és még tovább.

Tapasztalatainkat felhasználva olyan technológiailag fejlett hómarókat hoztunk létre, amelyek a lehető legkönnyebbé, leghatékonyabbá és megbízhatóbbá teszik a hóeltakarítást, valamint biztonságos és dinamikus csónakmotorokat, amelyeket 54 éven keresztül folyamatosan fejlesztettek, hogy kiemelkedő hatékonyságot és élvezetes teljesítményt nyújtsanak.

A részletekért forduljon márkakereskedőjéhez.




Megérdemli a nyugalmat

Minden Honda termék tulajdonos megérdemli, hogy vásárlás után is megfelelő szolgáltatásban részesüljön. Amennyiben kérdése van a termékről vagy annak használatáról, keresse fel Márkakereskedőjét, aki készséggel áll segítségére még hosszú évekkel a vásárlás után is.

Honda termékeink használatát hosszú időn keresztül élvezheti, hiszen a tervezésnél is úgy dolgoztunk, hogy Önnek ne kelljen évente új gépet vennie. Termékeinkre - lakossági felhasználás esetén - 3 év teljes körű garanciát biztosítunk, de ezután az időszak után sem hagyjuk Önt magára. Honda gépeinkhez legalább 20 éven át biztosítjuk az alkatrészellátást; ez is bizonyítja, hogy hiszünk termékeinkben és abban, hogy Ön is hosszú éveken keresztül elégedett Honda tulajdonos lesz.

Tervezze meg kertjét az alábbi négyzetrács segítségével.



A large grid of squares, intended for planning a garden layout. The grid consists of 20 columns and 30 rows of small squares, enclosed in a rounded rectangular frame.



Jegyzetek

Rákosi Zsolt
+36 20 9776 885
miimo@hondashop.hu
honda-miimo.com

Ezek a specifikációk nem vonatkoznak egyetlen eladásra kínált termékre sem. A gyártó fenntartja a jogot, hogy specifikációjukat, beleértve a színeket is, előzetes értesítéssel vagy anélkül módosítsa az általa megfelelőnek tartott módon. Jelentős és kisebb változtatások is előfordulhatnak. Mindazonáltal mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen prospektusban szereplő adatok pontosak legyenek. Az egyes termékek specifikációinak részleteiért forduljon a kereskedőjéhez, akinél a megrendelést leadta. Ez a közzététel semmilyen körülmények között nem minősül ajánlattételnek a Honda részéről senkinek. Minden értékesítést az érintett Forgalmazó vagy Kereskedő bonyolít le, a Forgalmazó által adott szabványos értékesítési feltételek és jótállás alapján. Bár törekednek a specifikáció pontosságának biztosítására, a broszúrákat több hónappal a terjesztés előtt készítik el és nyomtatják ki, és ebből következően nem mindig tükrözik azonnal sem a specifikáció változásait, sem egyes esetekben egy adott funkció biztosítását. Az ügyfeleknek mindig azt tanácsoljuk, hogy a konkrét részleteket beszéljék meg a szállító kereskedővel, különösen, ha a választás a hirdetett jellemzők valamelyikétől függ.



A Honda felelősségteljesen szerzi be a papírt az EU-n belüli gyártóktól.
Kérjük, ne dobja a kommunális hulladékátrolóba. Adja tovább egy barátjának, vagy hasznosítsa újra.